

# Android 10吋數位室內監視器


型號: VTH5341G-W



## 產品 簡介

- ▶ Android 8.1
- ▶ 更用友善的UI設計
- ▶ 乙太網和wi-fi
- ▶ 10" TFT電容式觸摸屏，1024 × 600
- ▶ Micro-sd卡可選，最大256GB

## 產品 尺寸



## 產品規格

型號	VTH5341G-W
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	Android 8.1
網絡協議	IPv4、TCP、SIP、UDP、RTSP
<b>基礎</b>	
螢幕類型	電容屏
顯示螢幕	10英寸TFT LCD
解析度	1024 × 600
視頻壓縮	H.264
音頻壓縮	PCM
音頻輸入	1全向麥克風
音頻輸出	內置1.5W揚聲器
音頻模式	雙向語音呼叫
音頻增強	迴聲抑制/DNR
音頻位元率	16KHz · 16Bit
<b>功能</b>	
信息發布	可查看管理中心發布的文本公告
通信模式	全數位化
電梯控制	你可以通過室內監視器控制電梯
留下視頻或短信	是 (需要sd卡)
DND模式	可以設置請勿打擾期。
分機號碼	別墅: 4、公寓: 9
Wi-fi	支援
無線標準	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
無線頻率範圍	2.4GHz
無線安全加密	64/128bit WEP · WPA/WPA2 · WPA-PSK/WPA2-PSK · WPS
存儲	Micro SD存儲 · 最大空間256GB
<b>端口</b>	
RS-485	1
警報輸入	8
警報輸出	1
功率輸出	1 12V/100mA
門鈴	是 · 使用報警輸入端口
網路端口	1個10M/100M乙太網路

警報	
SOS	支援
材質	
外殼材質	PC+ABS
一般	
顏色	黑色
電源	12V DC 1A 標準POE
安裝	表面安裝
認證	CE / FCC
配件	提供表面安裝支架・報警帶狀電纜・RS-485電纜和電源插頭
尺寸	260 mm×170 mm×15 mm (不含端口)
	260 mm×170 mm×25.4 mm (含端口)
工作溫度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
工作濕度	10%RH-95%RH (非冷凝)
工作高度	<3000米
功耗	<1.5W (待機), <7W (工作)
重量	1.1kg(2.43lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利・修改後不另行通知・實際內容請隨時來電洽詢。