

H.265 8/16路智慧型五合一 XVR監控主機


型號: XVR5108/16HE-X



產品 簡介

- ▶ H.265+ / H.265雙流影像壓縮
- ▶ 智能搜索和智能影像系統
- ▶ 同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計
- ▶ 支援HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP影像訊號輸入
- ▶ 最多支援24路IPC，每路支援6MP，最高96Mbps接入頻寬

產品 尺寸



產品規格

型號	XVR5108/16HE-X
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像 / 聲音	
影像輸入	8/16 路 · BNC
HDCVI攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVB攝影機	PAL/NTSC
IP攝影機	8+4/16+8路 · 每路最高可達 6MP
聲音輸入/輸出	8/16-ch 輸入(RCA) / 1 輸出 (RCA)
雙向對講	支援
錄影	
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
影像碼流模式-主碼流	1+2CH:5M-N(1~10fps); 其他 : 4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)
影像碼流模式-輔碼流	D1,CIF(1~15fps)
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) 警報 · 停止錄影
錄影時間長度	1~ 60分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅適用 CH1) 、 G.711A 、 G.711U 、 PCM
聲音取樣頻率	8KHz · 每一路 16 bit
聲音位元綠	每一路 64 Kbps
顯示	
影像輸入	1組HDMI、1組VGA
解析度	HDMI: 8CH: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 16CH: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割畫面	未接入 IP 8CH : 1、4、8、9 / 未接入 IP 16CH : 1、4、8、9、16 接入 IP 8CH : 1、4、8、9、16 / 接入 IP 16CH : 1、4、8、9、16、25
OSD	攝影機名稱、時間、影像遺失、攝影機鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路接口	8CH: 1 RJ-45 Port (100M) / 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPnP、RTSP、UDP、SMTP NTP、DHCP、DNS、IP 過濾器、PPPoE、DDNS、FTP、警報伺服器、P2P、IP 搜索
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	手機監控功能 iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 16.12、CGI

影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入 / 輸出	8/16
繼電器輸出	3
回放 / 備份	
回放分割畫面	8CH: 1、4、9 / 16CH: 1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、數位變焦
備份模式	USB設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	1 SATA Port (單顆支援12TB)
eSATA	N/A
輔助接口	
USB	8CH:2 USB 2.0 / 16CH:1 USB 2.0, 1 USB 3.0
RS232	N/A
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 2A
電源功耗	8CH:<10W(無硬碟) / 16CH:<15W(無硬碟)
工作環境	- 10°C~+55°C 濕度10%~90% RH
尺寸	1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")
重量	8CH:1.2kg (2.6 lb) 無硬碟 / 16CH:1.3kg(2.9 lb)無硬碟
安裝方式	桌面安裝

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.