



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



7吋 保全影像SIP室內機

型號：VTH2421FB-P

- ▶ 七吋觸控螢幕，螢幕解析度1024×600
- ▶ 警報：6 In / 1 Out
- ▶ IPC監控
- ▶ 支援標準 PoE
- ▶ Micro SD卡，內建8GB

產品規格


型號	VTH2421FB-P
處理器	高效能嵌入式處理器
作業系統	嵌入式LINUX 操作系統
螢幕類型	TFT 電容式觸碰螢幕
顯示螢幕	7 吋觸碰螢幕
解析度	1024×600
影像壓縮格式	H.264
聲音壓縮格式	G.711A / G.711U / PCM
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	內建1.5W 揚聲器
聲音模式	支援雙向對講
聲音增強	支援迴音消除/ DNR
聲音位元率	16 kbps
通訊模式	數位訊號傳輸
訊息發佈	支援訊息接收和查看訊息
影像或文字訊息	支援影像留言或文字訊息留言
勿干擾模式	支援設定勿干擾時段
分機數量	9
警報輸入	6組
警報輸出	1組
網路介面	1RJ-45 *1
SOS警報	支援
外殼	PC + ABS
外觀顏色	黑、白
安裝	壁掛式安裝
配件	支架及排線
外觀尺寸	119.6mm×221.5mm×21.5mm
工作溫度	-10°C 至 + 55°C
工作濕度	10%RH-95%RH
消耗功率	待機 ≤4W · 運行 ≤6W
總重量	0.35 Kg
供電方式	PoE
儲存	支援TF SD卡 · 最大容量32GB
標準儲存容量	8GB

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位：mm[inch])



架構圖



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176