

Android 10吋 室內機

型號：VTH5341G-W

- ▶ Android 8.1
- ▶ 更人性化的操作介面
- ▶ 乙太網路和Wi-Fi
- ▶ 10" TFT電容式觸控螢幕，1024×600
- ▶ Micro-SD卡可選，最大256GB

產品規格


型號	VTH5341G-W
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	Android 8.1
操作協定	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
基本	
螢幕類型	電容式螢幕
顯示螢幕	10吋 TFT LCD
螢幕解析度	1024×600
視頻壓縮	H.264
音頻壓縮	PCM
音頻輸入	1 路全向麥克風
音頻輸出	內建 1.5W 揚聲器
音頻模式	支援 雙向語音通話
音頻增強	支援 迴聲抑制/DNR
音頻位元率	16KHz, 16Bit
功能	
訊息發布	可查看管理中心發布的文字公告
通訊方式	全數字
電梯控制	透過室內監視器控制電梯
留下視頻或短信	支援 (需SD卡)
DND模式	可設置勿擾時段
分機號碼	別墅：4 / 公寓：9
Wi-Fi	支援
無線標準	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
無線頻率範圍	2.4GHz
無線安全加密	64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
儲存	Micro SD儲存 · 最大空間256GB
端口	
RS-485	1
警報輸入	8
警報輸出	1
電源輸出	支援(使用警報輸入接口)
網路	1 10M/100M Ethernet
警報參數	
SOS 警報	支援

一般參數


外殼	PC+ABS
顏色	黑色
供應電源	12V DC 1A / Standard POE
安裝	表面
認證	CE/FCC
尺寸	260 mm×170 mm×15 mm(10.24"×6.69"×0.59") (不含接口) 260 mm×170 mm×25.4 mm (convex)(10.24"×6.69"×1") (含接口)
工作溫度	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
工作濕度	10%RH-95%RH (無冷凝)
工作海拔高度	<3,000 meters (9842.52 ft)
功耗	≤1.5W (standby), ≤7W (working)
重量	770g (1.70lb)

產品尺寸


(單位：mm[inch])



安裝



架構圖



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

ver.2110.1



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176