




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



戶外1G 型 PoE 避雷器

型號：SP006PHO

- ▶ 最大網路頻寬達 1Gbps
- ▶ 支援 IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt P o E 標準
- ▶ 防水等級達 IP66
- ▶ 反應時間小於 0.7nS
- ▶ 支援 Mid span 及 End span 標準


產品規格


型號	SP006PHO
符合規範	IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-2, EN61000-4-5
網路頻寬	10/100/1000 Mbps
反應時間	小於 0.7nS
靜電防護	30KV (空氣)/ 30KV (接觸)
電擊保護	10KA(8/20 us), 20KV(8/20 us)
防水等級	IP66
連接介面	
設備端	1 x RJ45
線材端	1 x RJ45
環境參數	
操作溫度	-40°C ~ +70°C
儲存溫度	-40°C ~ +90°C
相對濕度	最高95%
其他	
尺寸	80 x 166 x 70 mm
重量	230g
認證	CE, ROHS

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸





V2204.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176