



網路控制鍵盤

型號: NKB1000-E

- ▶ 控制產品:快速球、DVR、網路影像服務器
- ▶ RS485 · RS422 · USB · RS232 和網路功能
- ▶ PTZ 功能的三維操縱桿控制
- ▶ 預設位置,自動掃描,自動平移,自動巡視和模式輔助功能
- ▶ 螢幕選單和用戶操作過程提示
- ▶ 通過USB連接SmartPSS或DSS平台


型 號	NKB1000-E
操縱桿	3軸線 , vector-solving, with twisting, return to-center head
鍵盤連接頭	RJ-45,RS232,RS485,RS422(預留),USB
鍵盤通信	直接模式,網路模式
	接口:1 RS232/2 RS485
直接模式	DVR Protocol : DH2
	Dome Protocol: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc
	介面 : RJ45
網路模式	DVR / Network Dome: IP Address / Port / Protocol
顯示	LCD, 75.2mm×33.85mm
最大用戶數	64 (包含 "admin")
最大 RS485 位址(每一用戶)	256
可透過網路添加PTZ (IPC) 的最大數量(每-用戶)	2048
電源	電源轉接器,輸入100V~240V 50Hz /60Hz,輸出DC12V /2A
電源功耗	5W
工作環境	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86kpa~106kpa
尺寸(W×D×H)	330mm×139mm×53mm (W×D×H)(高:103mm含操縱桿)
重量	1.3kg (含包裝)

產品尺寸

(單位:mm)







V2206.0

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@ 加入好友



facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題 最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓

TEL: (02)3234-9000 FAX: (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號 TEL: (04)2262-6799

FAX: (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號

TEL: (05)2753-359 FAX: (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號

TEL: (07)2255-158 FAX: (07)2255-176