

指紋 | 密碼 | 鑰匙 | APP 解鎖

多合一 智能門把電子鎖

適用辦公室、大門、住家臥室、出租套房...等，喇叭鎖頭可直接更換



多種開鎖模式



防窺功能



電子反鎖



常開模式



應急通電



安全防護

多種開鎖功能，一應俱全

具密碼、鑰匙、指紋、APP解鎖(僅UOI-198B)功能，出門再也不怕忘記帶鑰匙。




智慧e世代，一指就解鎖

指紋辨識高達50組，全家都能使用，快速感應識別，輕鬆開門。



不分方向，左右通用

安全又方便，把手不分左右，可因應安裝場合改變需求。




具常開/電子反鎖鍵，隨時控制進出

隨時切換常開功能，適用人多場合，免除頻繁進出開關門。



可覆蓋球形鎖孔，更保留原始鑰匙開鎖

除電子式解鎖，也保留傳統機械式開鎖，操作簡單，老人或小孩都合適。



4顆鹼性電池供電，具應急供電孔

電池供電，續航力持久; 當電池沒電時，可外接行動電源，讓門鎖依舊正常開啟。



遠端發派密碼，不用再衝忙趕回家 (僅適用UOI-198B)

透過APP產生動態隨機密碼，提供家人或訪客自主解鎖開門(時效5分鐘)。



技術規格



UOI-196

三合一


功能	指紋 / 密碼 / 鑰匙 常開模式 / 左右互換 低電量提示 / 應急通電孔
記錄	50 組指紋 / 100組密碼
耗電量	4號電池 (4 顆)-待機 8-10 個月
靈敏度	0.2 秒 / 98%
尺寸	64mm*146mm*28mm 厚度 35 -50mm
工作溫度	-20°C ~60°C



UOI-198B

四合一

功能	指紋 / 密碼 / 鑰匙 / APP 解鎖 常開模式 / 左右互換 / 語音提示 / 電子反鎖 (前三個為管理者) 低電量提示 / 應急通電孔
記錄	50 組指紋 / 100組密碼
耗電量	4號電池 (4顆)-待機 8-10 個月 / APP 待機 4-6個
靈敏度	0.2 秒 / 98%
尺寸	64mm*146mm*28mm 厚度 35 -50mm
工作溫度	-20°C ~60°C



通用範圍：

- 1、一般門鎖間距為60-70MM
加長鎖舌間距為90-100MM
- 2、一般門厚度為30-65MM



鎖舌可申拉60-70MM

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
 ※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知。

聯順台北

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
 TEL | 02-3234-9000

聯順台中

402 台中市南區高工南路81號
 TEL | 04-2262-6799

聯順嘉義

600 嘉義市台斗街65號
 TEL | 05-2753-359

聯順高雄

807 高雄市三民區憲政路336號
 TEL | 07-2255-158