



200萬 紅外線 HDCVI 半球型攝影機

型號：HAC-HDW1200TQN-A

- ▶ 最大 30fps @ 1080P
- ▶ 智能紅外線
- ▶ 可快速安裝，節省安裝時間
- ▶ CVI / CVBS / AHD / TVI可切換
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ 內建麥克風，紅外線距離可達40m
- ▶ IP67


產品規格

型 號		HAC-HDW1200TQN-A				
攝像元件	2MP CMOS					
有效像素	1920(H)×1080(V), 2MP					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL：1/25s–1/100000s / NTSC：1/30s–1/100000s					
最低照度	0.01 lux@F2.0 (彩色) / 0.001 lux@F2.0 (黑白) / 0 lux (照明器開啟)					
信號雜訊比	> 65 dB					
照明距離	40 m (131.2 ft)					
照明開 / 關控制	自動					
紅外線 LED	1 顆 (紅外線)					
角度範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉 0°~360°					
鏡 頭						
鏡頭類型	固定鏡頭					
鏡頭接口	M12					
焦距	2.8 mm、3.6 mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	2.8 mm：102°; 60°; 129° (對角線 x 水平 x 垂直) 3.6 mm：83°; 48°; 105° (對角線 x 水平 x 垂直)					
光圈類型	固定光圈					
近焦距	2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft)、3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2.8mm	41.4 m (135.83 ft)	16.5 m (42.13 ft)	8.3 m(27.23 ft)	4.1 m(13.45 ft)	
	3.6mm	50.9 m (166.99 ft)	20.3 m (60.60 ft)	10.2 m(33.46 ft)	5.1 m(16.73 ft)	
影 像						
張數	【CVI】PAL：1080p@25 fps / NTSC：1080p@30 fps ; 【AHD】PAL：1080p@25 fps / NTSC：1080p@30 fps ; 【TVI】PAL：1080p@25 fps / NTSC：1080p@30 fps ; 【CVBS】PAL：960H / NTSC：960H					
解析度	1080p (1920 × 1080); 720P (1280×720) ; 960H (960×576/960 ×480)					
日/夜切換	ICR(自動)彩色/黑白					
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態					
數位寬動態	數位寬動態					
白平衡	自動 / 區域白平衡					
增益控制	自動					
雜訊抑制	3D					
智能光線	智能紅外線					
鏡像	支援					
隱私遮罩	開/關 (8區, 矩形)					
認 證						
認證	CE-LVD、CE-EMC、FCC					

介面	
聲音輸入	1路內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V±30%
輸出功率	Max 3.2 W (12 V DC, 紅外線開啟)
工作環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F); < 95% (非凝結)
儲存環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F); < 95% (非凝結)
防護等級	IP67
主體材質	圓頂 (金屬+塑膠) + 塑膠外殼
尺寸	φ109.9 mm × 100.9 mm (φ4.33" × 3.97")
重量	0.32 Kg (0.71 lb)


產品尺寸

(單位:mm【inch】)




安裝方式


防水盒安裝




天花板安裝



壁掛安裝



立柱安裝(垂直)



配件



PFA13G
接線盒



PFA109
安裝適配器



PFM800-E
1 頻道無源 HDCVI 巴倫



PFM904
整合安裝測試儀



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器



PFB205W-E
壁掛式支架

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176