



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



星光級 同軸帶聲

200萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1231CMN-A

2MP

1/2.8"



產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建紅外線LED，最大照明距離：30 m
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 星光級技術
- ▶ 130dB 真寬動態、3D降噪
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS			
	有效像素	1920 (H)×1080(V) · 2MP			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL : 1/25 s–1/100,000 s · NTSC : 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.002 Lux@F1.6(30 IRE) · 0 Lux(照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	2顆			
	平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° / 傾斜：0°~90° / 旋轉：0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：56° / 垂直：127° / 對角線：107° 【3.6mm】水平：86° / 垂直：46° / 對角線：101°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：0.7 m (2.3 ft) · 【3.6mm】：1.1 m (3.6 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	43.9 m (144 ft)	辨識	8.8 m (28.9 ft)
		觀察	17.5 m (57.4 ft)	識別	4.4 m (14.4 ft)
	3.6mm	偵測	53.7 m (176.2 ft)	辨識	10.7 m (35.1 ft)
		觀察	21.5 m (70.5 ft)	識別	5.4 m (17.7 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL : 1080P@25 fps、NTSC : 1080P@30 fps 【AHD】PAL : 1080P@25 fps、NTSC : 1080P@30 fps 【TVI】PAL : 1080P@25 fps、NTSC : 1080P@30 fps 【CVBS】PAL : 960 × 576H、NTSC : 960 × 480H			
	解析度	1080P (1920 × 1080) 、960H (960 × 576/960 × 480)			
	日夜切換	ICR 自動切換			
	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態			
	寬動態	130db			
	白平衡	自動 / 手動			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	智能紅外線	支援			
	鏡像	開/關			
	隱私遮罩	開/關(8 區，矩形)			
認證	認證	CE、FCC			
連接埠	影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出			
	聲音輸入	1-ch 內建麥克風			

電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V ±30%
	電源功耗	最大(紅外線開啟) : 2.7 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95%
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95%
	防護等級	IP67
	材質	全金屬外殼
	尺寸	長166.6 mm × 寬69.7 mm × 高70.0 mm (6.56" × 2.75" × 2.75")
	淨重	0.33 kg (0.73 lb)

配件

型號：HAC-HFW1231CMN-A



PFA134
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM321系列
12V 1A電源轉接器



PFM800-E
絞線傳輸器




PFM900-E
安裝檢測儀




PFM820
UTC控制器


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2305.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176