



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



星光級 同軸帶聲


200萬 全彩暖光

槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW1239TN-A-LED

2MP

1/2.8"



產品特色

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建暖光照明，最大照明距離：20 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS			
	有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s 、 NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.001 Lux@F1.6(30IRE) 、 0 Lux(暖光開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	暖光距離	20 m (65.6 ft)			
	暖光開 / 關控制	自動 / 手動			
	暖光數量	1顆			
	平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° / 傾斜：0°~90° / 旋轉：0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm 、 3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：107° / 垂直：56° / 對角線：127° 【3.6mm】水平：86° / 垂直：46° / 對角線：101°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：0.7 m (2.3 ft) · 【3.6mm】：1.1 m (3.6 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	43.9 m(144 ft)	辨識	8.8 m(28.9 ft)
		觀察	17.5 m(57.4 ft)	識別	4.4 m(14.4 ft)
	3.6mm	偵測	53.7 m(176.2 ft)	辨識	10.7 m(35.1 ft)
		觀察	21.5 m(70.5 ft)	識別	5.4 m(17.7 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL：1080p@25 fps 、 NTSC：1080p@30 fps 【AHD】PAL：1080p@25 fps 、 NTSC：1080p@30 fps 【TVI】PA：1080p@25 fps 、 NTSC：1080p@30 fps 【CVBS】PAL：960 × 576H 、 NTSC：960 × 480H			
	解析度	1080p (1920 × 1080) 、 960H (960 × 576/960 × 480)			
	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態			
	寬動態	130db			
	白平衡	自動 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	智能照明	支援			
	鏡像	關/開			
	隱私遮罩	關/開 (8個區域 · 矩形)			
認證	認證	CE、FCC、UL			
連接埠	聲音輸出	1-ch 內置麥克風			
	影像輸出	透過一個BNC端口 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出			

電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V ±30%
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 3.3 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C ~ +60°C · 濕度<95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C ~ +60°C · 濕度<95% (非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬外殼
	尺寸	長174.5 mm × 寬72.3 mm × 高70.6 mm (6.87"×2.85"×2.78")
	淨重	0.34 kg (0.75 lb)

配件

型號：HAC-HFW1239TN-A-LED



PFA134
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器



PFM800-E
絞線傳輸器




PFM820
UTC控制器




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2412.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176