



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



同軸帶聲

200萬 全彩暖光

槍型類比攝影機

型號：HAC-HFW2249TUN-A-LED

2MP

60m



IP67

產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建暖光照明，最大照明距離：60 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態
- ▶ 2.8mm、3.6mm、6mm固定鏡頭
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	2MP CMOS			
	有效像素	1920 (H) × 1080 (V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/3 s~1/100,000 s、NTSC: 1/4 s~1/100,000 s			
	最低照度	0.0002 Lux@F1.0、0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	> 65 dB			
	暖光距離	60 m (196.9 ft)			
	暖光開/關控制	自動 / 手動			
	暖光數量	4顆			
	平移/傾斜/旋轉	平移：0°~360° / 傾斜：0°~90° / 旋轉 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm、3.6 mm、6mm			
	最大光圈	F1.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：106° / 垂直：55° / 對角線：125° 【3.6mm】水平：84° / 垂直：44° / 對角線：99° 【6mm】水平：57° / 垂直：31° / 對角線：65°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：1 m (3.3 ft) · 【3.6mm】：1.7 m (5.6 ft) · 【6mm】：4.3 m (14.1 ft)			
	DORI 距離	2.8mm	偵測	44.9 m (147.3 ft)	辨識
觀察			17.9 m (58.7 ft)	識別	4.6 m (15.1 ft)
3.6mm		偵測	55.2 m (181.1 ft)	辨識	11.0 m (36.1 ft)
		觀察	22.1 m (72.5 ft)	識別	5.5 m (18.0 ft)
6mm		偵測	82.8 m (271.7 ft)	辨識	16.6 m (54.5 ft)
		觀察	33.1 m (108.6 ft)	識別	8.3 m (27.2 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL：1080P@25fps、NTSC：1080P@30fps 【AHD】PAL：1080P@25fps、NTSC：1080P@30fps 【TVI】PAL：1080P@25fps、NTSC：1080P@30fps 【CVBS】PAL：960H、NTSC：960H			
	解析度	1080P (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480)			
	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態			
	寬動態	120db			
	白平衡	自動 / 區域自定義			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	3D 降噪			
	智能照明	支援			
	鏡像	開/關			
隱私遮罩	開/關 (8區·矩形)				
認證	認證	CE、FCC、UL			
連接埠	影像輸出	一個 BNC 端口 支援 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出			
	聲音輸入	1-ch 內建麥克風			

電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ±30%
	電源功耗	最大 (照明開啟) : 10.2W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95% (非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬
	尺寸	長244.1 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm (9.61" × 3.56" × 3.56")
	淨重	0.76 kg (1.68 lb)

配件

型號：HAC-HFW2249TUN-A-LED



PFA134
接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架




PFM321
12V 1A電源轉接器




PFM904
安裝檢測儀


安裝方式



天花板安裝




牆面安裝



立桿安裝

單位：mm [inch]



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2208.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176