



同軸帶聲

# 200萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號: UOI-DM323-A









## 產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建智能紅外線照明,最大照明距離:40 m
- Super Adapt
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態
- ▶ <u>2.8mm、3.6mm</u> 固定鏡頭
- ► CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ► IP67


	攝像元件	2MP CMO	C			
攝 影 機	有效像素	1920 (H)×1080(V)				
	掃描系統	逐行掃描				
	電子快門					
	最低照度	PAL: 1/25 s-1/100,000 s、NTSC: 1/30 s-1/100,000 s 0.01 Lux@F2.0 (彩色·30 IRE)、0.001 Lux@F2.0 (黑白·30 IRE)、				
	取155500	0.01 Edx@12.0 (彩记 * 50 INE)				
	訊號雜訊比	>65dB				
	紅外線距離	40 m (131.23 ft)				
	紅外線開/關控制	自動/手動				
	紅外線數量	2顆				
鏡 頭	鏡頭類型	定焦				
	鏡頭安裝	M12				
	焦距	2.8mm × 3.6 mm				
	最大光圈	F2.0				
	視野角度	【2.8mm】水平:102°/垂直:60°/對角線:129°				
		【3.6mm】水平:83°/垂直:48°/對角線:104°				
	光圈控制	固定				
	最短對焦距離	【2.8mm】	0.5 m (1.64 ft) \ (3.6m	m ] 0.7 m	(2.30 ft)	
DORI 距離	2.8mm	偵測	41.4 m (135.83 ft)	辨識	8.3 m (27.23 ft)	
		觀察	16.5 m (42.13 ft)	識別	4.1 m (13.45 ft)	
	3.6mm	偵測	50.9 m (166.99 ft)	辨識	10.2 m (33.46 ft)	
		觀察	20.3 m (66.60 ft)	識別	5.1 m (16.73 ft)	
	幀率	[CVI] PAL: 1080p@25 fps \ NTSC: 1080p@30 fps [AHD] PAL:				
		1080p@25 fps \ NTSC: 1080p@30 fps【TVI】PAL: 1080p@25				
		fps NTSC: 1080p@30 fps 【CVBS】PAL: 960H NTSC: 960H				
	解析度	1080p (1920 × 1080 · 960H (960 × 576/960 × 480)				
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白				
	背光模式	背光補償、強光抑制、數位寬動態				
影像	寬動態	數位寬動態				
	白平衡	自動/區域白平衡				
	增益控制	自動				
	降噪	3D降噪				
	照明模式	智能紅外線				
	鏡像	支援				
	隱私遮罩	開/關 (8區,矩形)				
聲音	內建麥克風	支援				
	攝影機音訊	CVI、TVI				
	接收距離	8 m (26.25 ft)				
連接埠	影像輸出	透過1路BNC (DIP切換)可選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS				


電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ±30%	
	電源功耗	最大 (紅外線開啟) : 4.2 W (DC 12V)	
	工作溫濕度	-40℃~+60℃,相對濕度<95%(非凝結)	
	儲存溫濕度	-40℃~+60℃,相對濕度<95%(非凝結)	
	防護等級	IP67、基本防腐	
	材質	金屬+塑膠	
	尺寸	長182.3 mm × 寬74 mm × 高70 mm (7.18" × 2.91" × 2.76")	
	淨重	0.44 kg (0.97 lb)	


### 產品尺寸

型號: UOI-DM323-A

單位: mm [inch]







※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。

V2506.0



LINE@ 加入好友



facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題 最新活動消息不漏接!

#### 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓

TEL: (02)3234-9000 FAX: (02)3234-7700

#### 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號

TEL: (04)2262-6799 FAX: (04)2262-7098

#### 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號 TEL:(05)2753-359 FAX:(05)2753-259

#### 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號

TEL: (07)2255-158 FAX: (07)2255-176