



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



同軸帶聲

500萬 紅外線

半球型類比攝影機

型號：HAC-HDW1500TLQN-A

5MP

1/2.7"

IR LED

30m



IP67

產品特色

- ▶ 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出25fps@5MP (16:9影像輸出)
- ▶ 內建智能紅外線，最大照明距離：30 m
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、2D降噪、數位寬動態
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	1/2.7" CMOS			
	有效像素	2880 (H)×1620(V) · 5MP			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000 s · NTSC: 1/30 s–1/100,000 s			
	最低照度	0.01 Lux @ F1.6(30IRE) · 0 Lux (照明開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	30 m (98.4 ft)			
	紅外線開/關控制	自動 / 手動			
	紅外線數量	1顆			
	平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm · 3.6 mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	【2.8mm】水平：111° / 垂直：58° / 對角線：132° 【3.6mm】水平：92° / 垂直：48° / 對角線：109°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：0.9 m (3.0ft) · 【3.6mm】：1.6 m (5.2 ft)			
	DORI 距離	2.8mm	偵測	63.6 m(208.7 ft)	辨識
觀察			25.4 m(83.3 ft)	識別	6.4 m(21.0ft)
3.6mm		偵測	80 m(262.5 ft)	辨識	16 m(52.5 ft)
		觀察	32 m(105.0 ft)	識別	8 m(26.2 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL: 5M@25 fps · 4M@25 fps · 1080P@25 fps · NTSC: 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps 【AHD】PAL: 4M@25 fps · NTSC: 4M@30 fps 【TVI】PAL: 4M@25 fps · NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】PAL: 960H · NTSC: 960H			
	解析度	5M (2880×1620) · 4M (2560×1440) · 1080P (1920×1080) · 960 H (960×576/960×480)			
	日夜切換	ICR自動切換			
	背光補償	BLC/HLC/DWDR			
	寬動態	DWDR			
	白平衡	自動 / 手動			
	增益控制	自動 / 手動			
	降噪	2D 降噪			
	智能照明	支援			
	鏡像	關/開			
隱私遮罩	關/開(8區 · 矩形)				
認證	認證	CE · FCC			
連接埠	影像輸出	影像輸出CVI/TVI/AHD/CVBS選擇一種透過BNC輸出			
	聲音輸出	1ch 內建麥克風			

電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V ±30%
	電源功耗	最大 (IR開啟) : 3.2 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95%(非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度<95%(非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬+塑料
	尺寸	φ97.1 mm × 91.4 mm (φ3.82" × 3.6")
	淨重	0.21 kg (0.46 lb)

配件

型號：HAC-HDW1500TLQN-A



PFA13G
接線盒



PFB205W
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM800-4K
絞線傳輸器



PFA130-E
防水接線盒




PFM321D
12V 1A電源轉接器




PFM904
安裝檢測儀

安裝方式




天花板安裝



接線盒安裝




立桿安裝



壁掛安裝

單位：mm [inch]



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2110.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176